



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинки 2017

Серия
Optimum

Антикризисное предложение

Новинка
2017

GG2700Z

2,2 кВт

GG3300Z

3,1 кВт

GG5500Z

5,5 кВт



Качественная мощность и ничего лишнего!

dde-um.com



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинка 2017

Серия
Optimum GG2700Z **Антикризисное предложение**



Генератор в надежном модульном исполнении.

Мощность	
максимальная:	2,2 кВт
номинальная 1 Ф, 230 В:	2,0 кВт
Мощность двигателя:	6,5 л.с
Объём бака:	3,6 л
Время непрерывной работы :	3 ч
Автомат защиты от перегрузки	есть
Защита по уровню масла	есть
Розетки выхода 220 В	2x16 А
Вес:	38 кг



Качественная мощность и ничего лишнего!



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Серия
Optimum GG3300Z **Антикризисное предложение**



Легендарный генератор в простом,
надежном исполнении.

Мощность

максимальная: 3,1 кВт

номинальная 1 Ф, 230 В: 2,8 кВт

Мощность двигателя: 7.0 л.с

Объем бака: 3,6 л

Время непрерывной работы : 2,5 ч

Автомат защиты от перегрузки есть

Защита по уровню масла есть

Вес: 42.0 кг



Качественная мощность и ничего лишнего!

dde-um.com



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Серия
Optimum GG5500Z **Антикризисное предложение**



Генератор в простом, надежном исполнении.

Мощность	
<i>максимальная:</i>	5,5 кВт
<i>номинальная 1 Ф, 230 В:</i>	5 кВт
Мощность двигателя:	13.0 л.с
Объём бака:	6,5 л
Время непрерывной работы :	3 ч
Автомат защиты от перегрузки	есть
Защита по уровню масла	есть
Розетки выхода 220 В	1x16 А, 1x32 А
Вес:	74 кг

Качественная мощность и ничего лишнего!



DYNAMIC **D**RIVE **E**QUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Серия
Optimum

GG5500Z

ВСЕ ПРОСТО И НАДЕЖНО!

Усиленная пыле и влагозащита контрольной панели и всех приборов управления.

Синхронный альтернатор с высокой перегрузочной способностью.

Жесткая рама из стальных труб сечением 28 мм.

*Автомат защиты
1 Ф, 220 В, 28А, IP54*

Двигатель DDE, аналог HONDA GX390.

Вольтметр индикации выходного напряжения.

*Силовые розетки
1 Ф, 220 В, 32А, IP54
1 Ф, 220 В, 16А, IP54*

Датчик защиты по уровню масла



Качественная мощность и ничего лишнего!

dde-um.com