



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

**УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!**

**Райдер ZTR132 с нулевым радиусом разворота предназначен для кошения травы на газонах большой площади. Идеально подходит для работы на территориях со сложным ландшафтом.**



Модель	ZTR132
Модель двигателя	Loncin LC2P77
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	708
Мощность, кВт/л.с.	16 / 20
Объем топливного бака, л	10
Объем масла в картере, л	2,4
Ширина скашивания, см	132
Высота скашивания, мм	38 - 114
Кол-во уровней высоты кошения	13
Кол-во ножей, шт	3
Размер колес перед/зад, дюйм	11×4.0-5 / 18"×9.5-8
Тип трансмиссии	Hydro-Gear ZT-2800
Макс. скорость вперед/назад, км/ч	16 / 9
Масса, кг	270
Артикул изделия	909-143



DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!



### **Двигатель Loncin.**

Мощный двухцилиндровый четырехтактный двигатель Loncin с воздушным охлаждением имеет высокий ресурс и предназначен для профессионального использования. Инжекторная система подачи топлива существенно снижает его расход.



### **Гидростатическая трансмиссия.**

Райдер оснащен гидростатической трансмиссией Hydro-Gear, которая предназначена для бесступенчатой передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Трансмиссия состоит из правого и левого блока, которые обеспечивают независимое друг от друга управление направлением и скоростью вращения соответствующего ведущего колеса. Такое техническое решение обеспечивает высокую маневренность райдера, в том числе возможность разворота на месте.



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

**УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!**



### **Сварная дека с боковым выбросом.**

Дека оснащена тремя режущими ножами, которые вращаются в одну сторону. Форма деки с перегородками управления потоком создает мощный поток воздуха и движение скошенной травы внутри конструкции в сторону бокового выброса, что обеспечивает высокую скорость кошения без снижения качества. Цельнометаллический усиленный адаптер ножа надежно защищает механизм привода ножей от возможных повреждений.



### **Регулировка высоты кошения.**

Рычаг регулировки высоты кошения выполнен в виде механизма с ножной педалью, что позволяет мгновенно изменять высоту кошения в зависимости от поставленной задачи и формы ландшафта. Регулировка высоты кошения имеет 13 различных положений от 38 до 114 мм.



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

**УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!**



### **Автоматический стояночный тормоз.**

Новая система стояночного тормоза автоматически активируется и деактивируется, когда рулевые рычаги перемещаются наружу или внутрь.



### **Система защиты от опрокидывания.**

Дуга защищает оператора в случае возможного опрокидывания райдера при работе на склонах. Место оператора оборудовано ремнем безопасности.



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

**УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!**



### **Передние свободновращающиеся колеса.**

Передние полупневматические колеса повышают маневренность райдера, сохраняя его устойчивость. Благодаря высокой мобильности райдер легко косит траву не только на открытых участках, но и среди деревьев и кустарников, свободно перемещаясь между ними. Конструкция передних колес позволяет развернуть райдер на месте.



### **Широкие задние колеса.**

Райдер оснащен широкими приводными задними колесами, созданными для бережного воздействия на газон. Колеса снижают давление на газон и благодаря специальному мелкому протектору не повреждают траву на нём.



*D***YNAMIC** *D***RIVE** *E***QUIPMENT**

**УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!**



### **Анатомическое сиденье оператора.**

Анатомическое сиденье с подлокотниками и системой амортизации обеспечивает комфорт оператора в течение всего рабочего дня. Сиденье легко регулируется. Для безопасности в него встроен микровыключатель, который отключает двигатель, если оператор покинул рабочее место.



### **Панель управления со счетчиком моточасов.**

Панель управления расположена с правой стороны от оператора на расстоянии вытянутой руки. На ней располагается цифровой дисплей, на котором отображается информация по количеству наработанных моточасов, что позволяет точно в срок производить техническое обслуживание райдера.



*D*YNAMIC *D*RIVE *E*QUIPMENT

**УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!**



[dde-um.com](http://dde-um.com)